Numer zapytania	Z145/6286/1
Tytuł zapytania	Zapytanie Ofertowe – NFOŚ - Projekt 55WE, ELEMENTY WSPAWANE M. INSTALACJI SANITARNEJ – Project 55WE, WELDED COMPONENTS FOR PLUMBING SYSTEMS
Kupiec prowadzący:	Bracikowski, Andrzej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Bracikowski, Andrzej
Data złożenia:	2026-09-01 08:57:52
Waluta:	EUR

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-01 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-08 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-08 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: PESA) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Projekt 55WE, ELEMENTY WSPAWANE M. INSTALACJI SANITARNEJ + WSPORNIKI

w ramach projektu pn.: „Realizacja przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego dotyczącego opracowania i budowy demonstratora wodorowego pojazdu pasażerskiego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej” realizowanego w ramach Inwestycji B2.1.1 - Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności według załączonych dokumentów.

według załączonych wytycznych:.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Wzór NDA

Zał. nr 2 - Wzór umowy

Zał. nr 3 - Zapytanie ofertowe

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., with its registered office in Bydgoszcz (hereinafter: **PESA**), kindly requests the submission of an offer for:

Project 55WE – WELDED COMPONENTS FOR PLUMBING SYSTEMS + BRACKETS

within the framework of the project titled:
“Implementation of a research and development project concerning the development and construction of a demonstrator of a hydrogen-powered passenger vehicle with additional power supply from the overhead catenary system”, carried out under **Investment B2.1.1 – Investments in hydrogen technologies, hydrogen production, storage and transport of the National Recovery and Resilience Plan**, in accordance with the attached documents.

The offer should be prepared in accordance with the attached guidelines.

Attachments:

- **Appendix No. 1** – NDA template
- **Appendix No. 2** – Contract template
- **Appendix No. 3** – Request for Quotation (RFQ)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	EN_Wzór - Umowa dostawy komponentów + dokumentacja i oprogramowanie -wersja 20260218 (1).docx
2.	Wzór - Umowa dostawy komponentów + dokumentacja - wersja 20260218.docx
3.	EN_Wzór - Umowa dostawy komponentów + dokumentacja - wersja 20260218 (1).docx
4.	Wzór - Umowa dostawy komponentów + dokumentacja i oprogramowanie -wersja 20260218.docx
5.	Umowa poufności_PESA.docx
6.	NDA Draft - ENG.docx
7.	Wzór umowy sprzedaży_wersja kooperacja 19-06-2026.docx
8.	PL-ENZapytanieofertowe_20260901_z_umowa.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	ELEMENTY WSPAWANE M. INSTALACJI SANITARNEJ, RYS. 55WE-A 03140100-1-00	SP1000176811	1	szt.	Konstrukcja surowa - moduły
2.	WSPORNIK, RYS. 55WE-A 03140210-1-00	SP1000173638	2	szt.	Konstrukcja surowa - moduły
3.	WSPORNIK, RYS. 55WE-A 03170410-1-00	SP1000175852	2	szt.	Konstrukcja surowa - moduły
4.	WSPORNIK, RYS. 55WE-A 03170420-1-00	SP1000175857	2	szt.	Konstrukcja surowa - moduły

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.3	Tak	Zwyżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Podpisanie NDA
2.	Akceptuje załączony wzór umowy
3.	Pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie umocowania do złożenia oferty
4.	Gwarancja (do uzupełnienia min 24 m-ce) m-ce

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie